



インクジェット消耗品リスト 価格はお問合せください

株式会社二樹エレクトロニクス

ご注文: Fax) 045-450-4148

お問い合わせ: TEL) 045-450-4147

<http://www.inkjet.co.jp/> niki@inkjet.co.jp

※原則的にAM12:00迄のご注文で当日出荷いたします。(一部の製品を除きます。)

※弊社送料規定は一回の商品ご注文金額合計が¥20,000-(税抜)未満の場合、別途送料1,000-申し受けます。

※スリット加工費は1本につき¥2,000-申し受けますが、一部製品はこの限りではありません。(例:スリット業者入)尚、当日締め切りはAM11:30迄となります。

溶剤用メディア

2019.03改訂

総称	製品名	基材	基材厚	糊特徴	離型紙	サイズ幅(mm)×巻数(m)	供給元	特長
合成紙	NKY遮光合成紙 マット調	PP	210	-	-	1,050×50 1,370×30 1,370×50	海外	●速乾タイプの遮光合成紙糊無し
合成紙	NKY遮光両面合成紙 マット調	PP	200	-	-	1,370×30	海外	●両面印字可能な遮光合成紙糊無し
合成紙	NKYローコスト合成紙 マット調	PP	160	-	-	1,370×50	海外	●カールの少ないローコスト合成紙糊無し ●薄手仕様
合成紙	NKYサイドカール合成紙 マット調	PP	200	-	-	1,050×30 1,370×30	海外	●サイドカールの少ない合成紙糊無し ●厚手仕様
合成紙 糊付き	NKY合成紙・糊付き マット調	PP	115	強粘着 グレー	紙	1,050×30 1,370×30	海外	●イベント・パネル貼りに最適なスタンダードの合成紙糊付き
合成紙 糊付き	NKY合成紙・糊付きECO	PP	115	強粘着 グレー	紙	1,370×50	海外	●イベント・パネル貼りに最適なエコノミーグレードの合成紙糊付き ●50m巻で使用量の多いユーザーに最適
PET	NKYスッキリPET グロス調	PET	130	-	-	1,370×30	海外	●透明PET糊無し ●スタンダード仕様
PET 糊付き(再)	NKYスッキリPET・RE グロス調	PET	70	再剥離 (微粘着) 透明	PET	1,370×30	海外	●透明PET微粘着糊付き ●再剥離仕様
PET 糊付き	NKYスッキリPET・糊付き グロス調	PET	70	強粘着 透明	PET	1,370×30	海外	●透明PET強粘着糊付き
乳半PET	NKYミルキーPET マット調	PET	210	-	-	1,370×30 1,600×30	海外	●表面マット仕様の乳半PET糊無し ●高濃度印字が可能
短期塩ビ	NKYイベント塩ビG グロス調	PVC	100	強粘着 シルバー	紙	1,370×50	海外	●超短期仕様に最適な塩ビシート糊付き
短期塩ビ	NKYイベント塩ビM マット調	PVC	100	強粘着 シルバー	紙	1,100×50 1,370×50	海外	●超短期仕様に最適な塩ビシート糊付き

溶剤用メディア

2019.03改訂

総称	製品名	基材	基材厚	糊特徴	離型紙	サイズ幅(mm)×巻数(m)	供給元	特長
短期塩ビ	NKYイベント塩ビREG グロス調	PVC	80	再剥離 グレー	紙	1,100×50	海外	●超短期仕様に最適な塩ビシート糊付き ●再剥離仕様
						1,150×50		
						1,370×50		
短期塩ビ	NKYイベント塩ビREM マット調	PVC	80	再剥離 グレー	紙	1,100×50	海外	●超短期仕様に最適な塩ビシート糊付き ●再剥離仕様
						1,370×50		
中期塩ビ	NKYオリジナルエアフリーG グロス調	PVC	80	強粘着 グレー	紙	1,370×50	海外	●空気が抜け易く施工し易いエアフリー仕様の塩ビシート糊付き
中長期塩ビ	NKYハイグレード塩ビG グロス調	PVC	90	強粘着 シルバー	紙	1,100×50	国内	●ポリメリック仕様の中長期グレード塩ビシート糊付き
						1,370×30		
						1,370×50		
中長期塩ビ	NKYハイグレード塩ビM マット調	PVC	90	強粘着 シルバー	紙	1,100×50	国内	●ポリメリック仕様の中長期グレード塩ビシート糊付き
						1,370×30		
						1,370×50		
再剥離塩ビ	NKY透明塩ビRE グロス調	PVC	90	再剥離 透明	紙	1,370×50	海外	●基材に隠蔽性を有する透明再剥離糊
再剥離塩ビ	NKYグラッシー透明塩ビRE グロス調	PVC	90	再剥離 透明	紙	1,370×30	海外	●ガラス貼りに最適な透明再剥離糊
再剥離塩ビ	NKYハイクリア透明塩ビRE グロス調	PVC	80	再剥離 透明	紙	1,370×30	国内	●ガラス貼りに最適なスーパークリア塩ビ・再剥離糊
乳半塩ビ	NKY乳白シートグロッキー グロス調	PVC	80	強粘着 透明	紙	1,370×30 1,370×50	国内	●発色性の良い乳白塩ビ透明糊
乳半塩ビ	NKY乳白シート艶消し マット調	PVC	80	強粘着 透明	紙	1,370×30 1,370×50	国内	●発色性の良い乳白塩ビ透明糊
乳半塩ビ	NKY乳白シートRE グロス調	PVC	80	再剥離 透明	紙	1,370×30	海外	●発色性の良い乳白塩ビ再剥離仕様
防災ターポリン	NKYレギュラー・ターポリン マット調	TEX/PVC	410	-	-	1,370×30	海外	●防災ターポリン ●スタンダードな防災ターポリン ●豊富な実績
						1,600×50		
						2,100×50		
						2,500×50		
						3,200×50 5,000×50		
防災ターポリン	NKYグロス・ターポリン グロス調	TEX/PVC	410	-	-	1,370×30	海外	●防災ターポリン ●グロス仕様 ●豊富な実績
						2,500×50		

溶剤用メディア

2019.03改訂

総称	製品名	基材	基材厚	糊特徴	離型紙	サイズ幅(mm) × 巻数(m)	供給元	特長
防災FFシート	NKYスタンダード・FFシート グロス調	TEX/PVC	580	-	-	1,600 × 50	海外	● 防災FFシート ● 豊富な実績
						2,200 × 50		
						2,500 × 50		
						3,200 × 50		
						5,000 × 50		
防災FFシート	NKY高機能・FFシート グロス調	TEX/PVC	470	-	-	2,500 × 50	国内	● 高機能性を有するFFシート ● しなやかさに長け、内照電気を通した際のクロス繊維が見えづらい設計
不燃壁紙	NKYL不燃壁紙・凹凸 マット調	WP	270	-	-	940 × 50	国内	● 溶剤・LATEX用 ● 不燃・準不燃・F☆☆☆☆認定製品 ● 不燃ラベル提供対象
不燃壁紙	NKYL不燃壁紙・平滑 マット調	WP	270	-	-	940 × 50	国内	● 溶剤・LATEX用 ● 不燃・準不燃・F☆☆☆☆認定製品 ● 不燃ラベル提供対象
不燃壁紙	NKYL不燃壁紙・アーティスティック マット調	WP	270	-	-	940 × 50	国内	● 溶剤・LATEX用 ● 不燃・準不燃・F☆☆☆☆認定製品 ● 不燃ラベル提供対象
エアフリー 粘着クロス	Photo Tex Solve マット調	TEX/GL	130	再剥離 透明	紙	1,370 × 30	海外	米国Photo Tex社製 ● 溶剤・LATEX用 ● 環境に優しい非塩ビで、気泡が簡単に抜け易いエアフリー粘着クロス
エアフリー 粘着クロス	Photo Tex Solve Blockout マット調	TEX/GL	130	再剥離 透明	紙	1,370 × 30	海外	米国Photo Tex社製 ● 溶剤・LATEX用・遮光 ● 環境に優しい非塩ビで、気泡が簡単に抜け易いエアフリー粘着クロス
エアフリー 粘着クロス	Photo Tex Solve EX 3D マット調	TEX/GL	130	超強粘着 透明	紙	1,370 × 30	海外	米国Photo Tex社製 ● 溶剤・LATEX用・超強粘着 ● 環境に優しい非塩ビで、気泡が簡単に抜け易いエアフリー粘着クロス
転倒事故防止 対策フロアシート	FLOORAPPEAL フロアピール マット調	100% ポリエステル+ビーズ	360	特殊糊	紙	1370 × 30	海外	● 溶剤・LATEX用・UVプリンター用 ● アスファルト・コンクリート・レンガ・カーペット等屋内外の床に使用可能 ● 短期用粘着メディア ● 世界NO.1の防滑対策フロアシート * 貼るだけ簡単施工/ラミネート不要/高発色



インクジェット消耗品リスト 価格はお問合せください

株式会社二樹エレクトロニクス

ご注文: Fax) 045-450-4148

お問い合わせ: TEL) 045-450-4147

<http://www.inkjet.co.jp/> niki@inkjet.co.jp

※原則的にAM12:00迄のご注文で当日出荷いたします。(一部の製品を除きます。)

※弊社送料規定は一回の商品ご注文金額合計が¥20,000-(税抜)未満の場合、別途送料1,000-申し受けます。

※スリット加工費は1本につき¥2,000-申し受けますが、一部製品はこの限りではありません。(例:スリット業者入)尚、当日締め切りはAM11:30迄となります。

Latex用メディア / UV用メディア / 昇華転写用メディア

2019.03改訂

総称	製品名	基材	基材厚	糊特徴	離型紙	サイズ幅(mm) × 巻数(m)	供給元	特長
乳半PET	NKLワイド電飾フィルム マット調	PET	290	-	-	1,520 × 50 2,000 × 50	海外	●LATEX用 ●高濃度対応・高擦過性に優れる極厚フィルム
不燃壁紙	NKYL不燃壁紙・凹凸 マット調	WP	270	-	-	940 × 50	国内	●LATEX・溶剤用 ●不燃・準不燃・F☆☆☆☆認定製品 ●不燃ラベル提供対象
不燃壁紙	NKYL不燃壁紙・平滑 マット調	WP	270	-	-	940 × 50	国内	●LATEX・溶剤用 ●不燃・準不燃・F☆☆☆☆認定製品 ●不燃ラベル提供対象
不燃壁紙	NKYL不燃壁紙・アーティスティック マット調	WP	270	-	-	940 × 50	国内	●LATEX・溶剤用 ●不燃・準不燃・F☆☆☆☆認定製品 ●不燃ラベル提供対象
ポスター紙	NKLポスター紙 グロス調	紙	130	-	-	760 × 61 914 × 61 1,067 × 61 1,372 × 61 1,524 × 61	国内	●LATEX用 ●ポスターに最適なノンコートメディア
印画紙	NKL耐水フォトポスター紙 グロス調	紙	130	-	-	760 × 61 1,067 × 61 1,372 × 61	国内	●LATEX用 ●ポスターに最適なRC仕様のメディア
防災ファブリック	Latex防災トロマット マット調	TEX	320	-	-	1,500 × 25 1,500 × 50 2,600 × 25 2,600 × 50	国内	●LATEX用 ●防災製品・認定取得品 ●防災ラベル提供対象

Latex用メディア／UV用メディア／昇華転写用メディア

2019.03改訂

総称	製品名	基材	基材厚	糊特徴	離型紙	サイズ幅(mm)×巻数(m)	供給元	特長
防災ファブリック	Latex防災スエード セミグロス調	TEX	230	-	-	1,500×25	国内	●LATEX用 ●防災製品・認定取得 ●防災ラベル提供対象
						1,500×50		
						2,600×25		
						2,600×50		
防災ファブリック	昇華転写防災トロマット マット調	TEX	320	-	-	2,600×50	国内	●昇華転写用 ●防災製品・認定取得 ●防災ラベル提供対象
防災ファブリック	昇華転写防災スエード セミグロス調	TEX	230	-	-	2,600×50	国内	●昇華転写用 ●防災製品・認定取得 ●防災ラベル提供対象
エアフリー 粘着クロス	Photo Tex Solve マット調	TEX/CL	130	再剥離 透明	紙	1,370×30	海外	米国Photo Tex社製 ●LATEX・溶剤用 ●環境に優しい非塩ビで、気泡が簡単に抜け易いエアフリー粘着クロス
エアフリー 粘着クロス	Photo Tex Solve Bolckout マット調	TEX/CL	130	再剥離 透明	紙	1,370×30	海外	米国Photo Tex社製 ●LATEX・溶剤用・遮光 ●環境に優しい非塩ビで、気泡が簡単に抜け易いエアフリー粘着クロス
エアフリー 粘着クロス	Photo Tex Solve EX 3D マット調	TEX/CL	130	超強粘着 透明	紙	1,370×30	海外	米国Photo Tex社製 ●LATEX・溶剤用・超強粘着 ●環境に優しい非塩ビで、気泡が簡単に抜け易いエアフリー粘着クロス
エアフリー 粘着クロス	Photo Tex Water Blockout マット調	TEX/CL	130	再剥離 透明	紙	1,067×30	海外	米国Photo Tex社製 ●LATEX・水性用・遮光 ●環境に優しい非塩ビで、気泡が簡単に抜け易いエアフリー粘着クロス
転倒事故防止 対策フロアシート	FLOORAPPEAL フロアビール マット調	100% ポリエステル +ビーズ	360	特殊糊	紙	1,370×30	海外	●溶剤・LATEX用・UVプリンター用 ●アスファルト・コンクリート・レンガ・カーペット等屋内外の床に使用可能 ●短期用粘着メディア ●世界NO.1の防滑対策フロアシート *貼るだけ簡単施工/ラミネート不要/高発色



インクジェット消耗品リスト 価格はお問合せください

株式会社二樹エレクトロニクス

ご注文: Fax) 045-450-4148

お問い合わせ: TEL) 045-450-4147

<http://www.inkjet.co.jp/> niki@inkjet.co.jp

※原則的にAM12:00迄のご注文で当日出荷いたします。(一部の製品を除きます。)

※弊社送料規定は一回の商品ご注文金額合計が¥20,000-(税抜)未満の場合、別途送料1,000-申し受けます。

※スリット加工費は1本につき¥2,000-申し受けますが、一部製品はこの限りではありません。(例:スリット業者入)尚、当日締め切りはAM11:30迄となります。

水性用メディア

2019.03改訂

総称	製品名	基材	基材厚	糊特徴	離型紙	サイズ幅(mm)×巻数(m)	供給元	特長
合成紙糊付き	NKS合成紙・糊付き マット調	PP	115	強粘着 グレー	PET /紙	1,067×30 1,270×30	海外	●発色性が高い ●コストと性能を兼ね備えた製品 ●滑り防止のPETセパ・紙セパを有する
合成紙糊付き	NKS合成紙・糊付きECO マット	PP	115	強粘着 グレー	PET	1,067×50 1,118×50 1,270×50	海外	●50m巻で使用量の多いユーザーに最適
合成紙糊付き(再)	NKS合成紙・糊付きRE マット調	PP	115	再剥離 グレー	PET	1,067×30 1,270×30	海外	●NKS合成紙・糊付きの再剥離版
合成紙糊付き(再)	NKS合成紙・糊付きRESF マット調	PP	150	再剥離 透明 (微粘着)	PET	1,067×30 1,270×30	海外	●ウィンドウサインにも最適な透明微粘着仕様
合成紙	NKS厚手・合成紙 マット調	PP	200	-	-	1,067×30 1,270×30 1,270×50 1,524×30	海外	●コシ感のある厚手スタンダードタイプ
合成紙	NKS合成紙ECO マット調	PP	150	-	-	914×50 1,067×50 1,118×50 1,270×50	海外	●50m巻で使用量の多いユーザーに最適
合成紙	NKS厚手合成紙YN210 マット	PP	210	-	-	1,067×50 1,270×50	海外	●コシ感のある厚手エコノミータイプ
コート紙	NKS薄手マット紙 マット調	紙	120	-	-	610×45 914×45 1,067×45 1,118×45 1,270×45	国内	●2インチ紙管 ●ポスター出力に最適 ●1オーダー6本以上

総称	製品名	基材	基材厚	糊特徴	離型紙	サイズ幅(mm)×巻数(m)	供給元	特長
コート紙	NKS厚手マット紙 マット調	紙	200	-	-	610×30	国内	●2インチ紙管 ●ポスター出力に最適 ●1オーダー6本以上
						914×30		
						1,067×30		
						1,118×30		
						1,270×30		
印画紙	NKSジャパンRC光沢紙 グロス調	紙	207	-	-	610×30	国内	●2インチ紙管 ●ポスター出力に最適なRC仕様 ●1オーダー2本以上
						914×30		
						1,067×30		
						1,270×30		
						1,524×30		
印画紙	NKSジャパンRC半光沢紙 セミグロス調	紙	207	-	-	610×30	国内	●2インチ紙管 ●ポスター出力に最適なRC仕様 ●1オーダー2本以上
						914×30		
						1,067×30		
						1,270×30		
						1,524×30		
乳半PET	NKS電飾PET マット調	PET	130	-	-	914×30	国内	●乾燥性が良好なPET電飾
						1,067×30		
						1,270×30		
乳半PET 糊付き	NKS電飾PET・糊付き マット調	PET	190	強粘着 透明	PET	914×20	国内	●乾燥性が良好なPET電飾
						1,067×20		
						1,270×20		
防災ファブリック	NKS布クロス防災 マット調	TEX	200	-	-	610×30	海外	●防災入りクロス ●発色性が高い
						914×30		
						1,067×30		
						1,118×30		
						1,270×30		
吸着樹脂 フィルム	NKS吸着フィルム マット調	PET	200	吸着樹脂 再剥離	PE	1,067×30	国内	●発色性が良く自己吸着樹脂で貼り直しや再剥離性が良好 ●合板木材・加工木材等にも吸着可能
短期塩ビ	NKS水性塩ビM マット調	PVC	120	強粘着 グレー	PET	1,067×30 1,270×30	海外	●耐久性に富む塩ビグレー糊
エアフリー 粘着クロス	Photo Tex Water Blockout マット調	TEX/CL	130	再剥離 透明	紙	1,067×30	海外	米国Photo Tex社製 ●水性・LATEX用・遮光 ●環境に優しい非塩ビで、気泡が簡単に抜け易いエアフリー粘着クロス



インクジェット消耗品リスト 価格はお問合せください

株式会社二樹エレクトロニクス

ご注文: Fax) 045-450-4148

お問い合わせ: TEL) 045-450-4147

<http://www.inkjet.co.jp/> niki@inkjet.co.jp

※原則的にAM12:00迄のご注文で当日出荷いたします。(一部の製品を除きます。)

※弊社送料規定は一回の商品ご注文金額合計が¥20,000-(税抜)未満の場合、別途送料1,000-申し受けます。

※スリット加工費は1本につき¥2,000-申し受けますが、一部製品はこの限りではありません。(例:スリット業者入)尚、当日締め切りはAM11:30迄となります。

コールド用ラミネートフィルム

2019.03改訂

総称	製品名	基材	基材厚	糊特徴	離型紙	サイズ幅(mm) × 巻数(m)	供給元	特長
床用ラミ	NKFフットフィルム マット調	PVC	200	強粘着 透明	紙	1,350 × 30	海外	●極厚仕様のフロア用フットフィルム
床用ラミ	NKFフロアG グロス調	PET	130	強粘着 透明	PET	1,100 × 40	海外	●UV有 ●PETセパ表面特殊コート品 ●高い透明度を有する
						1,350 × 30		
						1,350 × 40		
床用ラミ	NKFフロアM マット調	PET	130	強粘着 透明	PET	1,350 × 30	海外	●UV有 ●PETセパ表面特殊コート品
PPラミ	NKFポリプロピレン30G グロス調	PP	50	強粘着 透明	PET	910 × 100	海外	●ポリプロピレンフィルム ●表面保護用等
						1,090 × 100		
						1,280 × 50		
PPラミ	NKFポリプロピレン30M マット調	PP	50	強粘着 透明	PET	910 × 100	海外	●ポリプロピレンフィルム ●表面保護用等
						1,090 × 100		
						1,280 × 50		
短期塩ビラミ	レインボー・シーラG グロス調	PVC	80	強粘着 透明	紙	1,100 × 50	海外	●SEAL社製ラミネータで数多くの使用実績 ●シルバリング対策品
						1,370 × 50		
短期塩ビラミ	レインボー・シーラM マット調	PVC	80	強粘着 透明	紙	1,100 × 50	海外	●SEAL社製ラミネータで数多くの使用実績 ●シルバリング対策品
						1,370 × 50		
短期塩ビラミ	エコノミーUV・シーラG グロス調	PVC	80	強粘着 透明	紙	1,100 × 50	海外	●UV有 ●エコノミーグレード
						1,380 × 50		

コールド用ラミネートフィルム

2019.03改訂

総称	製品名	基材	基材厚	糊特徴	離型紙	サイズ幅(mm) × 巻数(m)	供給元	特長
短期塩ビラミ	エコミーUV・シーラム	PVC	80	強粘着透明	紙	1,100 × 50	海外	●UV有 ●エコミーグレード
	マット調					1,380 × 50		
短中期塩ビラミ	ジェネラル・シーラG	PVC	80	強粘着透明	紙	1,350 × 50	海外	●UV有 ●スタンダード仕様
	グロス調							
短中期塩ビラミ	ジェネラル・シーラム	PVC	80	強粘着透明	紙	1,350 × 50	海外	●UV有 ●スタンダード仕様
	マット調							
エッジガード	エッジガードテープG	PVC	80	強粘着透明	紙	25 × 50	海外	●UV有 ●エッジ処理用テープ ●1オーダー10個以上
中期塩ビラミ	スカイ・シーラム マット調	PVC	80	強粘着透明	紙	1,250 × 50	海外	●UV有 ●SEAL社製ラミネータで数多くの使用実績 ●シルバリング対策品
						1,370 × 50		
中長期塩ビラミ	NKFハイクラス・フィルムG グロス調	PVC	80	強粘着透明	PET	1,100 × 50	国内	●UV有 ●寸法安定性に優れた国産基材を使用
						1,350 × 50		
						1,380 × 50		
中長期塩ビラミ	NKFハイクラス・フィルムM マット調	PVC	80	強粘着透明	PET	1,100 × 50	国内	●UV有 ●寸法安定性に優れた国産基材を使用
						1,350 × 50		
						1,380 × 50		
アクリルラミ	NKFハイクリアフィルムG グロス調	MMA	50	強粘着透明	PET	1,350 × 50	国内	●UV有 ●スーパークリアフィルム