

インクジェット消耗品 標準価格表



株式会社ニキエレクトロニクス

ご注文: Fax) 045-450-4148

お問い合わせ: TEL) 045-450-4147

<http://www.inkjet.co.jp/> niki@inkjet.co.jp

※NIKI製品は午後3時迄のご注文で当日出荷いたします。(国内・海外製品は除きます。)

※弊社送料規定は一回の商品ご注文金額合計が¥20,000-(税抜)未満の場合、別途送料1,000-申し受けます。

※スリット加工費は1本に付き¥2,000-申し受けますが、NIKI製品の一部ならびに国内製品・海外製品はこの限りではありません。予めお問い合わせ願います。

※スリット加工の当日締め切りは、AM10:30迄となります。

※価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

溶剤用メディア①

2014.04改訂 Vol.18 Page1/8

耐候	製品名	基材	基材厚	糊特徴	離型紙	サイズ幅(mm) × 巻数(m)	標準単価(税抜き)	㎡単価	供給元	推奨ラミネートフィルム	特長
掲載製品: 溶剤用(特殊製品・塩ビシート・電飾フィルムターポリン)											
-	NKY遮光合成紙・糊無し 合成紙糊無し(マット)	PP	210	-	-	1,050 × 50 1,370 × 30 1,370 × 50	¥36,000 ¥30,000 ¥45,000	¥686 ¥730 ¥657	海外	スカイ・シーラ	●速乾タイプの遮光合成紙
-	NKY高発色合成紙・糊無し 合成紙糊無し(マット)	PP	185	-	-	1,270 × 30	¥37,000	¥971	国内	スカイ・シーラ	●高い印字濃度に優れ色鮮やかな発色
-	NKYサイドカール合成紙・糊無し 合成紙糊無し(マット)	PP	200	-	-	1,050 × 30 1,370 × 30	¥34,000 ¥40,000	¥1,079 ¥973	海外	スカイ・シーラ	●サイドカールの少ない厚手合成紙
-	NKYグレータック合成紙・糊付き 合成紙糊付き(マット)	PP	115	グレー糊 強粘着	紙	1,050 × 30 1,370 × 30	¥39,000 ¥47,000	¥1,238 ¥1,144	海外	スカイ・シーラ	●イベント・パネル貼りに最適
-	NKYスッキリPET・糊無し 透明PET糊無し(グロス)	PET	130	-	-	1,370 × 30	¥55,000	¥1,338	海外	スカイ・シーラ	●透明PETスタンダード仕様
-	NKYスッキリPET・糊付きイージー 透明PET微粘着糊付き(グロス)	PET	70	透明糊 再剥離	PET	1,370 × 30	¥70,000	¥1,703	海外	スカイ・シーラ	●透明PET微粘着再剥離仕様
-	NKYスッキリPET・糊付きハード 透明PET強粘着糊付き(グロス)	PET	70	透明糊 強粘着	PET	1,370 × 30	¥70,000	¥1,703	海外	スカイ・シーラ	●透明PET強粘着タイプ
-	NKYミルクイーPET・糊無し 乳白PET糊無し(マット)	PET	210	-	-	1,370 × 30 1,600 × 30	¥51,000 ¥60,000	¥1,241 ¥1,250	海外	-	●マットタイプの乳半PET ●高濃度印字が可能
中期用	ナポレオン・シート 塩ビ裏グレー糊(グロス)	PVC モノメリック	90	裏グレー糊	紙	1,370 × 50	¥40,000	¥584	NIKI	スカイ・シーラ	●世界実績トップクラスの安心メディア ●糊残りが少なく、施工後の剥がしが比較的容易 (平面施工専用)
中期用	NKY透明塩ビ・糊付き 塩ビ透明糊再剥離(グロス)	PVC モノメリック	90	透明糊 再剥離	紙	1,370 × 50	¥44,000	¥642	海外	NF204UP	●ガラス貼りに最適な透明再剥離糊

溶剤用メディア②

耐候	製品名	基材	基材厚	糊特徴	離型紙	サイズ幅(mm) × 巻数(m)	標準単価(税抜き)	m単価	供給元	推奨ラミネートフィルム	特長
掲載製品: 溶剤用(特殊製品・塩ビシート・電飾フィルムターポリン)											
中長期用	NKYバックライト塩ビ・糊付き 乳白塩ビ透明糊強粘着(マット)	PVC ポリメリック	105	透明糊 強粘着	紙	1,370 × 30	¥55,000	¥1,338	国内	NF204UP	●乳白色タイプの糊付き塩ビ ●高濃度・高発色印字が可能 ●波打ちを軽減する設計
						1,370 × 50	¥91,000	¥1,328			
中長期用	NKYバックライトシート・糊付き 乳白塩ビ透明糊強粘着(マット)	PVC ポリメリック	115	透明糊 強粘着	紙	1,370 × 30	¥40,000	¥973	国内	NF204UP	●乳白色タイプのローコスト糊付き塩ビ ●ドットゲインを有効利用しインク消費量を軽減可能
中長期用	NKY高濃度クリア塩ビ・糊付き 塩ビ透明糊強粘着(グロス)	PVC ポリメリック	80	透明糊 強粘着	紙	1,370 × 30	¥47,000	¥1,144	国内	NF204UP	●透明タイプの糊付き塩ビ ●高濃度印字が可能
						1,370 × 50	¥74,000	¥1,080			
中長期用	NKY乳白シートグロッキー・糊付き 塩ビ乳白透明糊(グロス)	PVC ポリメリック	80	透明糊 強粘着	紙	1,370 × 30	¥47,000	¥1,144	国内	NF204UP	●発色性の良い乳白塩ビ透明糊(グロス)
						1,370 × 50	¥74,000	¥1,080			
中長期用	NKY乳白シート艶消し・糊付き 塩ビ乳白透明糊(マット)	PVC ポリメリック	80	透明糊 強粘着	紙	1,370 × 30	¥47,000	¥1,144	国内	NF204UP	●発色性の良い乳白塩ビ透明糊(マット)
						1,370 × 50	¥74,000	¥1,080			
中長期用	NKYグロスラッピングシート 塩ビ裏グレー中粘着(グロス)	PVC ポリメリック	240	グレー糊 中粘着再剥離	PET	1,370 × 50	¥68,000	¥993	国内	NF204UP	●車両ラッピング対応の中粘着再剥離仕様 ●弊社中長期用ラミネートフィルム(NF204UP)との組み合わせで、鉄道車両用材料 燃焼試験において不燃性を取得
-	NKY防災ターポリン 防災ターポリン(マット)	PES/PVC モノメリック	370	-	-	1,370 × 30	¥40,000	¥973	海外	-	●防災ターポリン ●質量: 440g/m ² ●500D × 500D
						1,370 × 50	¥62,000	¥905			
-	NKY電飾ターポリン 防災電飾ターポリン	PES/PVC ポリメリック	420	-	-	1,370 × 25	¥69,000	¥2,015	国内	-	●防災電飾ターポリン(FFシート) ●素材のしなやかさに長け、内照電気を通した際のPES繊維が見えづらい設計 ●厚み420μの軽量設計
						1,600 × 50	¥160,000	¥2,000			
						2,500 × 50	¥235,000	¥1,880			
-	NKYブルーバック・ペーパー 耐水経師紙・ブルーバック	耐水紙	-	-	-	1,050 × 60	¥41,000	¥651	国内	-	●低収縮の経師用耐水紙ブルーバック仕様(エコノミー耐水紙)
						1,372 × 60	¥52,000	¥632			
-	NKYL不燃壁紙・漆喰 不燃壁紙	PVC系樹脂	-	-	-	940 × 50	¥89,000	¥1,894	NIKI	-	●不燃認定番号「NM-3098」 ●準不燃認定番号「QM-0699」 ●F☆☆☆☆認定番号「MFN-0408」
-	NKYL不燃壁紙・フラット 不燃壁紙	PVC系樹脂	-	-	-	940 × 50	¥89,000	¥1,894	NIKI	-	●不燃認定番号「NM-3098」 ●準不燃認定番号「QM-0699」 ●F☆☆☆☆認定番号「MFN-0408」
-	Photo Tex Solve ポリエステルクロス・エアフリー仕様	PES	-	透明糊 再剥離	紙	1,370 × 30	¥116,000	¥2,822	海外	-	●米国Photo Tex社製 ●気泡が容易に抜けるエアフリー仕様で再剥離糊の設計(2次曲面用) ●壁紙等への補修用クロスとして使用可能●屋外掲示の際は表面UV加工が必要
-	Photo Tex Solve EX 3D ポリエステルクロス・エアフリー仕様	PES	-	透明糊 再剥離 (強粘着)	紙	1,370 × 30	¥122,000	¥2,968	海外	-	●米国Photo Tex社製 ●気泡が容易に抜けるエアフリー仕様で再剥離糊の設計(2次・3次曲面用) ●壁紙等への補修用クロスとして使用可能●屋外掲示の際は表面UV加工が必要

Latex用メディア／昇華転写用メディア

耐候	製品名	基材	基材厚	糊特徴	離型紙	サイズ幅(mm)×巻数(m)	標準単価(税抜き)	m単価	供給元	推奨ラミネートフィルム	特長
掲載製品: Latex用/UV用/昇華転写用(特殊製品・電飾フィルム・不燃壁紙・半光沢紙・合成紙・電飾フィルム)											
-	NKLワイド電飾フィルム 糊なし電飾フィルム	PET	290	-	-	1,520×50 2,000×50	¥120,000 ¥150,000	¥1,579 ¥1,500	海外	-	●LATEXインク専用の極厚電飾フィルム ●高濃度対応・高擦過性に優れる
-	NKYL不燃壁紙・漆喰 不燃壁紙	PVC系樹脂	-	-	-	940×50	¥89,000	¥1,894	NIKI	-	●不燃認定番号「NM-3098」 ●準不燃認定番号「QM-0699」 ●F☆☆☆☆認定番号「MFN-0408」
-	NKYL不燃壁紙・フラット 不燃壁紙	PVC系樹脂	-	-	-	940×50	¥89,000	¥1,894	NIKI	-	●不燃認定番号「NM-3098」 ●準不燃認定番号「QM-0699」 ●F☆☆☆☆認定番号「MFN-0408」
-	NKLフォトマットペーパー フォトペーパー(マット)	半光沢紙	210	-	-	1,067×50 1,524×50	¥19,000 ¥26,000	¥356 ¥341	海外	-	●発色性・耐熱性に優れたマット調のフォトペーパー
-	NKLポスター合成紙 合成紙糊無し	PP	200	-	-	1,067×30	¥35,000	¥1,093	海外	-	●セミグロス調のポスター合成紙
-	防災トロマット	PES	320	-	-	1,500×25 1,500×50 2,600×25 2,600×50	¥79,000 ¥157,000 ¥116,000 ¥232,000	¥2,107 ¥2,093 ¥1,785 ¥1,785	国内	-	●ラテックス用"faab"メディア ●防災製品・認定取得 ●使用条件等の詳細は、別紙ご参照願います。
-	防災スエード	PES	230	-	-	1,500×25 1,500×50 2,600×25 2,600×50	¥75,000 ¥150,000 ¥113,000 ¥230,000	¥2,000 ¥2,000 ¥1,738 ¥1,769	国内	-	●ラテックス用"faab"メディア ●防災製品・認定取得 ●使用条件等の詳細は、別紙ご参照願います。
-	昇華転写用・防災ヒラオリ	PES	320	-	-	2,600×50	¥208,000	¥1,600	国内	-	●昇華転写用ヒラオリメディア ●防災製品・認定取得
-	昇華転写用・防災サテン	PES	230	-	-	2,600×50	¥208,000	¥1,600	国内	-	●昇華転写用サテンメディア ●防災製品・認定取得
-	Photo Tex Solve ポリエステルクロス・エアフリー仕様	PES	-	透明糊 再剥離	紙	1,370×30	¥116,000	¥2,822	海外	-	●米国Photo Tex社製 ●気泡が容易に抜けるエアフリー仕様で再剥離糊の設計(2次曲面用) ●壁紙等への補修用クロスとして使用可能●屋外掲示の際は表面UV加工が必要
-	Photo Tex Solve EX 3D ポリエステルクロス・エアフリー仕様	PES	-	透明糊 再剥離 (強粘着)	紙	1,370×30	¥122,000	¥2,968	海外	-	●米国Photo Tex社製 ●気泡が容易に抜けるエアフリー仕様で再剥離糊の設計(2次・3次曲面用) ●壁紙等への補修用クロスとして使用可能●屋外掲示の際は表面UV加工が必要
-	Photo Tex Water ポリエステルクロス・エアフリー仕様	PES	-	透明糊 再剥離	紙	1,067×30	¥92,000	¥2,874	海外	-	●米国Photo Tex社製 ●気泡が容易に抜けるエアフリー仕様で再剥離糊の設計(2次曲面用) ●壁紙等への補修用クロスとして使用可能●屋外掲示の際は表面UV加工が必要

水性用メディア①

耐候	製品名	基材	基材厚	糊特徴	離型紙	サイズ幅(mm) × 巻数(m)	標準単価(税抜き)	m単価	供給元	推奨ラミネートフィルム	特長
掲載製品: 水性用(特殊製品・合成紙)											
	NKSスタンダード合成紙・糊付き 合成紙裏グレー糊(マット)	PP	115	グレー糊 強粘着	PET /紙	1,067 × 30	¥28,000	¥875	海外	レインボー・シーラ	●発色性が高い ●コストと性能を兼ね備えた製品 ●滑り防止のPET系離型紙。
						1,270 × 30	¥32,000	¥840			
	NKSエコノミー・合成紙糊付き 合成紙裏グレー糊(マット)	PP	115	グレー糊 強粘着	PET	1,067 × 50	¥37,000	¥694	海外	レインボー・シーラ	●発色性が高い ●バナーサインに最適 ●ラミネート加工の際は、カール抑制のため両面ラミネート加工推奨。
						1,118 × 50	¥39,000	¥698			
						1,270 × 50	¥42,000	¥661			
	NKS弱粘着・合成紙糊付き 合成紙裏グレー糊(マット)	PP	130	グレー糊 再剥離糊(弱)	PET	1,067 × 30	¥34,000	¥1,062	国内	レインボー・シーラ	●再剥離糊弱粘着仕様でスムーズな施工が可能
						1,118 × 30	¥36,000	¥1,073			
	NKS厚手スタンダード・合成紙糊無し 合成紙糊無し(マット)	PP	200	-	-	1,067 × 30	¥22,000	¥687	海外	レインボー・シーラ	●コシ感のある厚手スタンダードタイプ
						1,270 × 30	¥25,000	¥656			
						1,270 × 50	¥40,000	¥630			
						1,524 × 30	¥30,000	¥656			
	NKS厚手パフォーマンス・合成紙糊無し 合成紙糊無し(マット)	PP	200	-	-	1,067 × 50	¥27,000	¥506	海外	レインボー・シーラ	●コシ感のある厚手エコノミータイプ
						1,270 × 50	¥32,000	¥504			
	NKS薄手マット紙 薄手紙糊無し(マット)	紙	120	-	-	610×45	¥7,000	¥255	国内	レインボー・シーラ	●2インチ紙管 ●1オーダー6本以上 ●ポスター出力に最適
						914×45	¥9,000	¥219			
						1,067×45	¥11,200	¥233			
						1,118×45	¥11,300	¥225			
						1,270 × 45	¥18,500	¥324			
	NKS厚手マット紙 厚手紙糊無し(マット)	紙	200	-	-	610 × 30	¥6,200	¥339	国内	レインボー・シーラ	●2インチ紙管 ●1オーダー6本以上 ●ポスター出力に最適
						914 × 30	¥8,600	¥314			
						1,067 × 30	¥9,000	¥281			
						1,118 × 30	¥9,500	¥283			
						1,270 × 30	¥12,000	¥315			
	NKS光沢フォト紙 光沢紙糊無し(グロス)	RC 光沢紙	205	-	-	610 × 30	¥16,000	¥874	国内	レインボー・シーラ	●2インチ紙管 ●1オーダー2本以上 ●ポスター出力に最適
						914 × 30	¥22,600	¥824			
						1,067 × 30	¥25,800	¥806			
						1,118 × 30	¥28,300	¥844			
						1,270 × 30	¥32,000	¥840			

